

减速机设备招标技术要求

一、采购设备规格型号、数量

减速机数量 4 台。

二、减速机相关基本情况和要求

安装地点和用途：308/309 给煤机和 369 破碎机。

环境温度：-15℃ ~ +45℃。

相对空气湿度：90%。

海拔高度：不高于 1000m。

耐震能力：按 8 度地震烈度设防。

工作制度：实行常年作业，每天三班，每班 8 小时连续作业。

供方提供的减速机，必须和现场正在使用的减速机性能、技术参数和安装尺寸相符合。

三、减速机执行的标准和规定

符合国家标准 JB/T8853-2001 的有关规定。

四、减速机技术及配置要求

减速机技术参数及配置要求	
用途：	用于驱动洗煤车间链式给煤机
数量：	2 台
规格型号：	BW7-87
配套设备型号：	淮北民生矿山机器有限公司生产的链式给煤机，型号为 LG20



输入轴转速:	1500r/min
输出轴转速:	17.24r/min
速比:	87
配用电机功率:	7.5kW

减速机技术参数及配置要求	
用途:	用于驱动洗煤车间 369 破碎机
数量:	2 台
规格型号:	H1 SH 03 A
配套设备型号:	郑州联合重工有限公司生产的强力分级破碎机, 型号为: UFP5012-B10
输入轴转速:	1475r/min
输出轴转速:	925.35r/min
配用电机功率:	45kW

五、图纸资料、证件要求

生产厂家应提供减速机设备出厂各项试验报告、生产许可证、产品合格证、产品质量证书等出厂随机资料及厂方应提供的其它资料各 1 份。

六、技术培训及售后服务事宜

1、乙方在接到甲方要求派人员到现场的通知后, 须派专业人员到现场指导安装、测试、检查, 负责设备投运前的调试并保



证试运行成功。

2、乙方应根据甲方要求，视设备的技术含量多少，免费对买方职员进行必要的设备操作使用、维护等方面的培训。

3、保修期为一年，在质保期内免费更换或维修设备所有零部件；终身免费负责维修及技术指导，只收取零部件费。

如设备出现问题，接甲方通知后乙方在 1 小时内做出有效反应，服务人员在 24 小时内到位，处理问题不留隐患。

七、其他要求

1、乙方应按照投标文件，认真履行其有关承诺。

2、本技术要求未尽事宜可另行协商解决。

3、如本技术要求与投标文件有不同之处，以本技术要求为准。

4、交货期：合同签订后 45 天交货。

5、乙方须保证所提供的设备是全新的、未使用的、技术成熟的，且具有制造能力和多年的生产实绩，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

